



Só... Solidão... Fronteiras entre a curva e a reta

A reta é uma curva que não sonha.
Manoel de Barros, 2010

Em nossa clínica com crianças buscamos criar possibilidades para que elas possam brincar, sonhar e construir um continente com objetos pensantes que acolhem e fazem companhia quando estão só. Parafraseando Manoel de Barros (2010/2013), eu diria que a solidão é uma reta sem curva, uma reta sem um continente preenchido por objetos internos acolhedores capazes de manter vivos os sentimentos de esperança e de fé¹. E, ao mesmo tempo, poderíamos dizer que a capacidade de estar só depende de uma curva, ou de várias curvas em espiral, condição indispensável para os sonhos, para as fantasias e para conter os objetos continentes e pensantes, precursora de nossa capacidade criativa.

Todo nosso trabalho clínico, então, será primeiro o de construir e criar um continente para abrigar os objetos capazes de conter e pensar ao longo da vida, para depois nos ocuparmos dos conteúdos (Ferro, 1995).

Como compreendo e discrimino a capacidade de estar só e o sentimento de solidão?

Apresento a curva e a reta e depois ilustro com duas situações clínicas.

Só...

Tanto Klein, Winnicott quanto Bion consideram que a introjeção de um objeto bom é condição *sine qua non* para a capacidade de viver só e elaborar o sentimento de solidão.

Para Winnicott (1958/1990) existem duas formas de solidão ao longo do desenvolvimento. Uma forma primitiva em um estágio de imaturidade, de não-integração, na fase de dependência absoluta: a solidão essencial. E outra mais elaborada que implica em estar só na presença

* Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Prêmio Psicanálise de Crianças e Adolescentes. Congresso Fepal 2021. 1o Congresso Virtual.

1. Bion define a fé como uma resposta primordial e profunda de defesa contra o sentimento de catástrofe. É uma experiência emocional, singular. Porém não se trata de uma fé religiosa – um conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. Para o autor, esta fé se torna apreensível quando se representa no pensamento e por meio deste. Trata-se da fé na existência de uma realidade verdadeira e última. A fé que move um cientista a ir em busca de algo, mesmo sem dados objetivos.

de alguém, em um estágio muito primitivo, quando a imaturidade do ego é compensada de modo natural pelo suporte do ego proporcionado pela mãe (p. 209).

Ele vai mostrar a importância da regressão materna, o estado de preocupação materna, para que a mãe se identifique com o bebê e possa oferecer o *holding* necessário. Nessas condições, cria-se um campo de ilusão em que a mãe e o bebê vivem um estado de fusão. No decorrer deste estado fusional, o bebê ao ver a mãe vê a si mesmo; por sua vez, a mãe ao ver seu bebê rememora (inconscientemente) seus primeiros dias e semanas de vida, identificando-se com as necessidades do bebê. Com o tempo, ao ser capaz de introjetar essa mãe, suporte do ego, o bebê se torna capaz de estar só, sem precisar recorrer todo momento à mãe ou ao símbolo materno. Portanto, a experiência de estar só na presença do outro tem suas raízes na fase em que o bebê vive a dependência absoluta na relação inicial mãe-bebê e baseia-se no paradoxo de estar só na presença do outro. É expressão de saúde e a finalidade da maturidade emocional. O indivíduo que desenvolveu a capacidade de estar só está sempre capacitado para redescobrir o impulso pessoal, pois o estado de estar só é alguma coisa que (mesmo paradoxalmente) sempre implica que alguém esteja por perto (Winnicott, 1958/1990; 1967/1975; 1970 [1969]/1994).

Bion (1962; 1962/1990) demonstra que a capacidade de continência e *rêverie*² da mãe são fundamentais para digerir e compreender as sensações e comunicações não-verbais do bebê e a constituição da autonomia do pensamento. A noção de relação continente-contido permite ampliar a compreensão dos fenômenos relacionais como uma teoria que engloba não somente as primeiras relações, mas também às relações objetais e que abrange a teoria do pensamento.

A introjeção do objeto continente fornece um envoltório para as partes do *self* para, só mais tarde, na posição depressiva, estabelecer-se a identificação introjetiva com o objeto bom. O bom funcionamento da relação continente-contido, entre a mãe e a criança, permite ao bebê internalizar as boas experiências e estabelecer identificações introjetivas com o casal parental, formado por uma mãe cuja função continente constitui o receptáculo dinâmico das relações da criança (contido). A partir da experiência inicial mãe-bebê, o bebê introjeta a capacidade de continência e *rêverie* e desenvolve um aparelho para pensar os pensamentos (Bion, 1962; 1962/1990).

Gostaria de destacar aqui que a função de *rêverie* e de continência do analista, que ele desenvolve em sua análise pessoal, pode ser ampliada pela experiência de observação de bebês, segundo o método proposto

2. Bion (1962/1990) propõe que o sujeito depende da capacidade de *rêverie* materna para significar a experiência emocional do bebê e, então, ter a possibilidade de desenvolver sua capacidade de pensar, resultante dos aspectos identificatórios e projetivos. Esse autor inferiu e descreveu como os estados emocionais primitivos, tanto os de prazer como os dolorosos, são vivenciados concretamente e, como tais, não estão disponíveis para o desenvolvimento mental. Esses estados não podem ser pensados, imaginados, sonhados ou lembrados (em oposição a serem repetidos), até que tenham se transformado em experiências emocionais. Um bebê não pode adquirir a capacidade de transformar suas experiências primitivas de elementos-beta em elementos-alfa, como Bion (1962/1990) os chamou, exceto por meio da identificação com um objeto capaz de executar tal função fundamental, a função de *rêverie*. No desenvolvimento saudável, tal identificação é atingida via uso da identificação projetiva, como um mecanismo próprio de toda e qualquer comunicação. Nessa situação, o bebê evacua o difícil e indigerível conglomerado de experiências boas e más para dentro do objeto parcial que cuida dele. Esse objeto parcial receptivo oferece uma realização da expectativa inata do bebê, sua pré-concepção, de que há algum lugar onde o difícil pode se tornar tratável: o insuportável, suportável; o impensável, pensável. Assim, o objeto parcial primário, o *seio* na terminologia kleiniana, por um processo que Bion chama de função-alfa, age sobre os elementos-beta projetados e os transforma em elementos-alfa pensáveis, armazenáveis, sonháveis. Esses são projetados para dentro do bebê e introjetados por ele. O resultado é uma identificação com um objeto parcial capaz de executar a função-alfa, ou melhor, um esboço de identificação, pois a palavra identificação parece ser mais apropriada para descrever uma atividade muito mais formal e final (Isaacs-Elmhirst, 1980).

por Esther Bick (1964). A observação de bebês é uma experiência ímpar para entrarmos em contato com nossos estados primitivos de mente, no aqui e agora, e para desenvolvermos uma escuta continente e descentrada (sem julgamentos morais e preconceitos), a partir do contato com a dupla mãe-bebê, desde seus primórdios.

Klein (1971) propõe que a identificação com o objeto bom só é possível por intermédio do relaxamento das defesas contra a separação³ e a perda do objeto (pp. 133-156). No início, uma das defesas mais importantes é a identificação com objeto idealizado e onipotente. Depois, a percepção do objeto total e real desperta angústias características da posição depressiva infantil com afetos de tristeza e luto pelos objetos externos e internos que os acompanham. Apenas as experiências positivas são capazes de contrabalancear essas crenças internas de que o objeto está perdido, devido às fantasias de destruição.

A partir da síntese do amor e do ódio na ambivalência em relação ao objeto percebido como total, um objeto pode ser instaurado dentro do ego, e instala-se um sentimento de segurança, que se constitui em seguida no núcleo de um ego, que adquire unidade e força, graças à confiança investida nas partes boas do *self*. Essa identificação introjetiva com o objeto bom é o encontro com algo de bom em si que proporciona amparo e acolhimento.

O estabelecimento de um objeto bom dentro do ego marca então a aquisição de uma força do ego suficiente para tolerar a ausência do objeto sem angústia excessiva, o que permitirá, posteriormente, superar a tristeza diante das inevitáveis perdas que ocorrem na realidade externa.

E como pensar o sentimento de solidão?

Solidão...

Winnicott (1958/1990) vai diferenciar a capacidade de estar só do estado de retraimento e de separação. O isolamento é reflexo de fortes impactos vividos logo no início da vida como uma forma de preservar o núcleo do *self* de uma violação. O retraimento estabelece uma relação com os objetos subjetivos que vêm a facilitar o sentir-se real.

Entretanto, o retraimento também é uma separação que, como o estado autista, não concorre para o enriquecimento nem para o desenvolvimento do sentimento de *self*, mesmo que o sentir-se real esteja presente. Enquanto o indivíduo que consome grande parte do seu tempo sozinho pode vir a alcançar a capacidade de estar só, o estado de retraimento demonstra uma incapacidade de estar só.

Já o sentimento de solidão aponta para uma lacuna na experiência de estar só na presença da mãe/outro fundamental. Winnicott (1967/1975; 1958/1990) assinala que o indivíduo que experimenta uma intensa solidão pode ter vivido o impacto da falha da experiência de intimidade inicial com a mãe de um tempo em que a mãe deveria estar presente e identificada com seu bebê.

Bion (1962/1990) coincide com Winnicott (1970 [1969]/1994) no sentido de destacar a importância da figura materna (ou de quem cuida do bebê) na constituição do psiquismo do sujeito. As falhas na capacidade

3. A experiência de dormir é uma experiência de separação. Quando somos bebê necessitamos da ajuda do cuidador para conciliar o sono, acalmar-se e se consolar, e então dormir. Sem a introjeção de objetos bons é muito difícil se entregar ao sono.

de de *rêverie* e de continência maternas, juntamente com os ataques ao vínculo e ao conhecimento (L e K) podem então gerar falhas na constituição do pensamento, o que resulta na ausência da função *alfa*.

Nas situações em que os pais possuem patologias graves ou são incapazes de conter suas projeções sobre o bebê, o bebê se torna um "receptáculo" (e não um continente) desses "corpos estranhos" dos pais (ao invés de conteúdos), pois ele ainda é incapaz de metabolizar esses aspectos (Williams, 1995/1997a; 1995/1997b). Nesses casos, a falha da capacidade de continência é extremamente danosa e pode originar o "terror sem nome", como o reverso do modelo continente/contido (Bion, 1962; 1962/1990).

Klein (1971) considera que o sentimento de solidão deriva da nostalgia de ter sofrido uma perda irreparável, a de ter perdido irremediavelmente a felicidade da relação inicial com a mãe. Esse sentimento de solidão instalado na posição esquizo-paranoide, atenua-se com a posição depressiva quando a integração psíquica se torna mais forte. Ela considera que essa integração depende inteiramente da introjeção do bom objeto que se instala com a integração da ambivalência amor-ódio na posição depressiva, mitigando o ódio através do amor e assim reduzindo a violência das pulsões destrutivas. Ao mesmo tempo, ela assinala que é impossível alcançar uma integração completa e permanente, e um doloroso sentimento de solidão pode ressurgir a qualquer momento, quando se perde a confiança na parte boa do *self*. Klein acredita que o que tornará tolerável o sentimento de solidão será a força e segurança do ego resultante da internalização do objeto bom: "Um ego forte resiste melhor à fragmentação, pode adquirir mais facilmente um certo grau de integração e estabelece uma boa relação com o objeto original" (p. 134). A identificação com o objeto bom também atenua a severidade do superego e, quando se instala uma boa relação com o primeiro objeto, estão preenchidas as condições para dar e receber amor. Para Klein "a solidão, quando é verdadeiramente vivida, estimula a instauração das relações de objeto" (p. 135).

Portanto, a capacidade de viver a solidão como um revigoramento, em relação a si mesmo e aos outros, surge quando a presença do objeto ausente é internalizada. Esse processo progressivo de internalização constitui o resultado específico da elaboração das repetidas experiências de separações seguidas de encontros.

Solidão... só... no processo analítico

Ao longo do desenvolvimento infantil, assim como no processo psicanalítico, as sucessivas separações da pessoa importante provocam o temor renovado de que a perda do objeto bom na realidade externa cause a perda dos bons objetos internos.

Quando a solidão é vivida como um pesadelo, a curva vira reta e toda capacidade de pensar se esvai com seus objetos pensantes. Então a vida toda desmorona, e a função de *rêverie* do analista com características de acolhimento empático e desintoxicante, semelhante ao olhar materno, pode proporcionar um mundo com limites (o continente) onde o sentido pode ser encontrado (o contido) e reparar as falhas iniciais.

Durante o processo analítico a capacidade de continência do analista vai permitir ao paciente tolerar a angústia – especialmente a angústia de

separação, e no aqui e agora do encontro analítico ele se tornará capaz não apenas de reintroduzir a angústia modificada pela capacidade de *rêverie* do analista (contido), como também de introjetar o continente, isto é, a função continente do analista, que pode conter e pensar, de tal forma que por identificação o analisando possa por sua vez a conter e pensar. Este é um passo essencial para suportar a angústia e vir a ser capaz de suportá-la sozinho, tornando-se autônomo em relação ao analista (Quinodoz, 1993). Trata-se da construção de um continente que possa abrigar os objetos pensantes⁴.

Será na experiência vivida na relação analítica que o analisando poderá vir a tolerar melhor a consciência dolorosa de ser um indivíduo separado e só, mas também desenvolver suas potencialidades e riquezas. Poder estar absorto, associar livremente, entregar-se, debater-se na sessão são sinais de que a capacidade de estar só foi alcançada e o sentimento de solidão pode, então, ser vivenciado como um elã vital, uma fonte de criatividade pessoal e um estimulante para as relações afetivas.

Portanto, a introjeção de um objeto com o qual o sujeito dialoga, fruto da internalização da função analítica, oferece uma compreensão interna mais aprimorada que pode transformar o sentimento de solidão em capacidade de estar só e se tornar fonte de criatividade pessoal ao manter contato com o que existe de mais verdadeiro e profundo de si mesmo.

Passo então, a ilustrar o sentimento de solidão em duas situações clínicas. A primeira é um caso atendido na clínica transcultural do Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP) e o segundo de um garoto em análise há dois anos.

Claire e sua solidão

Claire, de cinco anos, foi atendida pela equipe da clínica transcultural.

A clínica transcultural é um modelo de intervenção psicanalítica que leva em conta a dimensão clínica, antropológica e também linguística, e que procura dar sentido às interações entre os níveis coletivo, intersubjetivo e intrapsíquico (Devereux, 1970; 1972; Moro, 2015). Implica no uso do complementarismo, ou seja, a multiplicidade de referências e uma ruptura com a posição etnocêntrica em torno da psicanálise, o que contribui para o descentramento do analista. Complementarismo e descentramento são os componentes essenciais dessa clínica plural que é a clínica transcultural.

O *setting* da clínica transcultural é constituído por vários terapeutas que recebem o paciente e sua família (visto que a família carrega uma parte do sentido do sofrimento do paciente, independente de sua idade), os profissionais que fizeram o encaminhamento (e que também fazem parte da história da família no país) e um tradutor, ou um intérprete cultural, para garantir que o paciente possa utilizar sua língua materna para

4. "Quando Bion fala de Continência do analista está falando de algo de dentro da pessoa do analista. Quando fala de *rêverie* do analista está se referindo ao mundo de fantasia deste. Na elaboração emocional do analista está implícito que esta passa por situações de desconhecimento, de angústia, de trabalho com suas emoções e impulsos, de transformações de sua pessoa que se dão ali no vínculo emocional com seu paciente e induzido por este. Já estamos longe daquele analista distante, objetivo, que era apenas uma tela em branco, cuja pessoa teria que permanecer incógnita. Estamos falando de um analista que é afetado pelo paciente e que isso produz modificações em sua maneira de encarar o material analítico [...]. Isto é, o analista afetado pelo paciente pode ter experiências desde as mais regressivas até as mais elevadas. Assim quando falamos de contratransferência no sentido de Paula Heimann, continência de Bion e Holding de Winnicott, estamos falando de recursos da pessoa do analista que servem de instrumentos para seu trabalho clínico" (Di Ciero, 2016, p. 3).

se comunicar, se assim desejar. Há sempre alguma terapeuta que se ocupa das crianças procurando ser interlocutora dos aspectos emocionais infantis que se apresentam por meio dos desenhos e do brincar durante as consultas.

A equipe de terapeutas, a partir de um trabalho interno de continência e *rêverie*, abdica de seus próprios valores culturais e concepções, descentra-se, procurando transformar em sonhos as experiências traumáticas relatadas pelas famílias. Esse trabalho interno depende de um trabalho relacionado à contratransferência cultural, ou seja, o modo como cada terapeuta se posiciona em relação à alteridade do paciente, os afetos sentidos, as teorias, etc., o seu modo de fazer e pensar culturalmente, a construção de suas conjecturas e intervenções durante o atendimento, elaborados depois da consulta (Moro, 2015, p. 190). Esses sonhos/pensamentos *alfa* são oferecidos ao grupo e transmitidos à família pela terapeuta principal.

Recebemos Claire acompanhada de sua mãe e sua irmã de quatro anos e nossa equipe composta por vários psicanalistas, a tradutora, a professora e a psicóloga da instituição que nos encaminhou, e por mim, terapeuta principal.

Ela é uma criança quietinha e sua mãe uma bela mulher com o semblante amargurado e um tanto apático. A família de Claire é do Haiti, seus pais vieram para o Brasil, há cinco anos, quando sua mãe estava grávida de seis meses dela. A Sra. Haitiana tem cinco filhos: duas meninas que nasceram aqui e três filhos mais velhos que ficaram no Haiti, com a avó paterna. Seu marido também migrou para o Brasil com elas, mas partiu há três anos.

Enquanto eu a ouvia contar tantas histórias de separações traumáticas de seu processo de migração, fui tomada por uma enorme tristeza. Sinto uma empatia com o desamparo e solidão desta senhora que teve duas filhas no exílio e sem o embalo da rede familiar e paterna. Ela estava profundamente deprimida, sem esperança, o futuro não tinha rosto. A parentalidade⁵ no exílio potencializa angústias primitivas, no nível psíquico e no nível cultural, especialmente na mãe. No nível psíquico, pela revivescência dos conflitos e pela expressão das emoções. No nível cultural, pelo processo ligado às representações culturais, às maneiras de fazer e de dizer próprias a cada cultura. Todos esses elementos culturais pertencentes à geração precedente se reativam, tornam-se de repente importantes, preciosos e vivos. Aqui o mandato transgeracional é central (Lebovici, 1996). Esse mandato é atribuído à criança na transmissão transgeracional e faz penetrar em sua vida psíquica a geração dos avós, por intermédio dos conflitos infantis de seus pais, sejam eles pré-conscientes ou recalçados.

É o caso dos traumas migratórios, os traumas e fantasmas que surgem do passado esquecido dos pais e que, em alguns casos, podem invadir os espaços e se instalar afetando gravemente a relação da mãe com seu bebê. Diante da eclosão de tantas emoções que são reavivadas

5. A parentalidade se fabrica com ingredientes complexos. Alguns deles são coletivos, pertencem à sociedade como um todo, mudam com o tempo, são históricos, jurídicos, sociais e culturais. Outros são mais íntimos, privados, conscientes ou inconscientes, pertencem a cada um dos dois pais enquanto pessoas, enquanto futuros pais, pertencem ao casal, à própria história familiar do pai e da mãe. Aqui está em jogo o que é transmitido e o que é escondido, os traumas infantis e a maneira com a qual cada um os contém. E depois, há toda uma outra série de fatores que pertencem à própria criança, ela que transforma seus genitores em pais (Moro, 2015).

no exílio, é necessário modificar nosso *setting* para acolher de maneira adaptada essas crianças e seus pais, no contexto de uma rede que permita tecer os laços e o ir e vir entre espaços de prevenção e de tratamento em uma complementação criativa (Moro, 2005; 2015).

Logo no início, a mãe, com uma voz monocórdica, relata que tem dificuldade em se comunicar em português, diferente das filhas que falam português, mas não crioulo.

Estamos acompanhadas de uma tradutora, o que permite que a Sra. Haitiana possa se expressar em sua língua materna.

“Claire está complicada na escola”, nos diz a mãe. “Todo dia sou chamada na escola porque Claire não quer ficar lá, e ela não fala e nem explica o porquê”. Essa menininha tão frágil se desespera na escola: chora, esperneia, fica muito desorganizada e foge, como se fossem surtos. “Ela grita e se assusta e ninguém consegue contê-la”, complementa a professora. A professora e a psicóloga pensam que são os bichinhos em sua cabeça, lêmdeas de piolho.

Com a ajuda da tradutora, vou colhendo cuidadosamente seus sentimentos diante do processo de migração, sua história de lá e daqui, e como ela compreende os choros e gritos de Claire.

Apesar de sua reticência em falar, aos poucos, fomos nos aproximando e a Sra. Haitiana pode compartilhar seu sofrimento e suas crenças culturais. Ela pensa que todo desespero de Claire deve vir dos espíritos: “há algumas entidades que estão fazendo isso com a menina”. Então, ela ligou para família do Haiti para pedir ao missionário que reze por Claire: “Jesus vai me ajudar, Jesus pode me ajudar.”

Também percebo que ela está muito deprimida. Ela divide conosco as dificuldades de estar sozinha em um país estrangeiro. Ela nos diz: “A polícia roubou meu comércio. Quando chego em casa estou muito cansada do trabalho e nem falo com as meninas”. Ela não conversa também porque as meninas não entendem crioulo e ela não fala português. As meninas então denunciam que sua mãe, quando fica brava, bate e xinga em sua língua materna. Ela se expressa em crioulo nos momentos de desespero.

Profundamente identificada com o desamparo de Claire, fico imaginando o sofrimento e a solidão dessas crianças que não têm uma mamãe que converse com elas, nem em crioulo, nem em português. Trata-se de uma relação sem palavras, uma não domina o idioma da outra. Imagino a solidão das meninas na noite escura, depois de um dia de desespero sem objetos para acalmar, consolar e conciliar o sono. As meninas estão enraizadas no novo país, mas a mãe resiste. Digo: “Talvez Claire grite para que a senhora lhe dê o que tem dentro de si, seus afetos, sua história, a narrativa de suas origens”. A Sra. Haitiana compreende: “ela quer a minha afeição!”

Durante esta consulta, Claire e sua irmã desenham, fazem colagem e brincam com as bonecas. Claire faz colares “curativos”, representando sua demanda emocional.

Ao final Claire expressa seu desejo: “Eu quero ficar aqui!” Ela mostra sua alegria de ter encontrado um lugar com pessoas que compreendem as suas necessidades emocionais.

Essa experiência clínica tem nos mostrado que as representações trazidas pelas famílias migrantes, ao serem compartilhadas, são de uma eficácia evidente. Elas renovam nossas maneiras de pensar enquanto

psicanalistas, obrigam-nos a nos descentrar, a tornar mais complexos nossos modelos e a nos afastar de nossos julgamentos apressados. Pensar essa alteridade é permitir que a parentalidade possa ser vivida por essas famílias de uma maneira menos traumática e que se familiarizem com outros pensamentos, outras técnicas... Porque a migração traz com ela essa necessidade de mudança e se essas mulheres não estiverem inscritas em nossos sistemas de prevenção e de cuidados, corre-se o risco de deixá-las restritas a uma solidão elaborativa, pois para pensar temos necessidade de co-construir juntos, de trocar, de confrontar nossas percepções com as percepções do outro; se isso não é possível, o pensamento não se apoia em nada a não ser nele mesmo e nos seus próprios construtos.

A troca com o outro nos modifica e impede o engessamento psíquico (Moro, 2005; 2015)

O *setting* oferecido pela clínica transcultural cria curvas para conter a solidão dessas famílias durante o processo de migração e para co-construímos os caminhos do enraizamento em uma nova cultura.

O mundo silencioso de Beto

Se Claire não conversava com sua mãe, Beto quando nasceu encontrou um mundo silencioso. Sua mãe teve uma depressão pós-parto profunda e ele foi deixado aos cuidados de uma tia avó. Quando chegou ao consultório, Beto vivia uma depressão primária, com muitos indicadores de autismo (Batistelli, Amorim, Lisondo, Silva, França, Barros, Leite Monteiro et al., 2014; Silva e Batistelli, 2018).

Ele estava com um ano e onze meses, quando sua pediatra drasticamente disse a sua mãe que ele era autista. Primeiramente acolhemos⁶ essa família em um *setting* de intervenção nas relações pais e filhos, para uma avaliação conjunta (Mélega, 1998; Silva, 2002; Mendes Almeida, Marconato e Silva, 2004)

Nas intervenções pais-bebês, tomamos em consideração as ações recíprocas que o bebê e a sua mãe, ou pai, têm um com o outro: os atos relacionais. Quando olhamos para a dupla mãe-bebê, observamos os modos de se relacionar da mãe com, ou para, o seu bebê (alimentá-lo, trocá-lo, brincar), gestos, sons, onomatopeias, jeitos de cantar (prosódias maternas, manhês), e coisas feitas pelo bebê/criança. Olhamos para a interação (Prat, 2 de maio de 2019).

Com essa escuta recebemos essa família. Beto chega de chupeta na boca, ao chamá-lo ele não nos olha, entra e – muito quieto – busca os objetos menores da caixa e brinca, principalmente com uma família de bonequinhos (Playmobil) colocando-os num caminhão com caçamba. Também se interessa por abrir uma caixinha de comidinhas ou mexer no fundo de uma prateleira da sala. Esses movimentos sugerem que há um dentro e um fora, um interior com figuras humanas e um princípio de capacidade simbólica.

Durante a intervenção resgatamos a história das relações dos pais com os filhos, entre os pais e dos pais com os próprios pais, não para interpretá-los mas para conhecer a qualidade dos vínculos e cuidar da função parental. Assim fomos aos poucos sabendo também da chegada de Beto.

6. Atendimento feito com a colega Fátima Maria Vieira Batistelli.

Então, a mãe, chorando muito, começa a nos contar que na ocasião da gravidez e do nascimento do filho mais velho, tudo correu bem. Ela, com a ajuda de sua mãe, cuidava dele e se encantava com a experiência. Depois de dois anos, já queriam ter o segundo filho, pois: “Já estava velha e não poderia esperar muito”.

A gravidez de Beto, correu bem, mas ao nascer tudo ficou muito difícil. Ela fazia tudo o que era necessário para os cuidados físicos, mas não conseguia se vincular.

Sentia que não conseguia gostar dele e, muitas vezes, rezou para que ambos morressem, pois assim tudo acabaria. Sentia-se péssima em pensar assim, mas “não conseguia gostar e nem criar vínculo com Beto”. Sua própria mãe estava doente na ocasião do nascimento e não podia ajudá-la e só mais tarde, quando Beto estava com quatro meses, descobriu que estava com depressão pós-parto e foi medicada. Nesta ocasião é que a tia avó (por parte de pai) entra na vida da família e passa a morar com eles e cuidar das crianças, principalmente de Beto. Essa tia, solteira e muito sozinha, dormia com Beto, ambos no mesmo colchão no chão, e abraçados dificultando que Beto tivesse outras experiências emocionais que não as sensoriais e adesivas (Bick, 1968; Meltzer, 1975/1986). Pareceu-nos que, diante de toda essa situação emocional, as duas mulheres, mãe e tia, viviam solidões não elaboradas e estabeleceram de alguma forma relações adesivas, na tentativa de que Beto não experienciasse qualquer tipo de sentimento de separação. Diante da fragilidade materna, essa tia ocupou o lugar da mãe, levando-a a se sentir ainda mais insuficiente.

Beto não encontrou uma mamãe capaz de absorver suas projeções e, assim ela foi percebida como hostil a qualquer tentativa de identificação projetiva ou a qualquer tentativa sua de conhecer a natureza de sua mãe. Beto, então, ficou com a ideia de um mundo que não queria conhecê-lo e não queria ser conhecido. Isso se refletia na forma como Beto se relacionava com o mundo: um mundo intrusivo que o levava a se recolher em seu refúgio, em seu isolamento.

A preocupação e o interesse materno era de que pudéssemos confirmar ou não, se o diagnóstico de autismo estaria correto. Tal situação parece ser vivida por ela como uma “sentença de morte” e, provavelmente, um castigo. Inclusive, traz uma dor enorme, na medida em que tinha ouvido de outra psicóloga que Beto “apenas aprenderia a amá-la, mas jamais a amaria verdadeiramente, pois as crianças com autismo são incapazes de ter sentimentos.”

No entanto, o próprio Beto, já na primeira sessão, mostra o contrário. A mãe nos tinha dito que ele não ia com ninguém estranho, mas se surpreende ao ver Beto buscar o meu colo. Acreditamos que, nesse momento, para além de um contato sensorial, Beto mostrava o encontro com um objeto que reconhecia suas necessidades e era capaz de enxergá-lo para além das manobras autísticas.

Na intervenção pais-bebês, como no trabalho com os pais de crianças em análise, não nos propomos a tratar os pais em sua personalidade nem em sua patologia individual, mas sim cuidar de sua função parental, e favorecer uma aliança terapêutica, a reconstrução da solidariedade parental e ajudar os pais a se permitirem um contato maior com os *déficits* do filho. Procuramos ajudar os pais de Beto a olhar para a criança – que, de fato, estava ali diante deles – que muitas vezes evitava o contato com os familiares e também conosco. O reconhecimento das necessidades

de Beto seria fundamental para que eles pudessem vir a aceitar um tratamento intensivo de psicanálise. Portanto, nossa preocupação não se resumia a simplesmente fazer ou desfazer um diagnóstico, embora não pudéssemos nos furtar de refletir sobre o problema.

Surpreendentemente, na segunda consulta, Beto chega reconhecendo o espaço e querendo adentrar nossa sala buscando pelos brinquedos com que já brincara na semana anterior. Ele vai para a mesinha, desenha comigo, joga bola para todos da sala, troca olhares de soslaio e faz um ensaio de narrativa com os bonequinhos de Playmobil.

Nestes ensaios de um brincar mais simbólico de Beto, fomos nos oferecendo para a família como modelo de um objeto que acompanha seu ritmo e, ao mesmo tempo, convoca-o e nomeia seus movimentos. Em alguns momentos, Beto emite sons que pudemos traduzir como querendo a chupeta ou água. Algumas vezes, corria para o colo da mãe, com uma demanda mais sensorial, e a mãe também respondia sensorialmente com muitos beijos e carinhos. Essa cena sugere um modo de se relacionar mais fundido e simbiótico, seja com a tia ou com o colo da mãe.

Ao apontarmos pequenos sinais de comunicação de Beto e ao observarmos e refletirmos juntos, fomos ampliando pequenas competências e possibilitando caminhos para possíveis transformações.

Já na terceira consulta, a mãe se mostrou diferente: muito mais viva e tomando posse das funções maternas. Beto passou a dormir sozinho, sem a tia e sem mamadeiras durante a noite. Ele chegou à consulta procurando por nós, emitindo vários sons, como *dá, qué, ma*, e brincando com mais desenvoltura. Ao ser chamado pela mãe, ele respondeu com um olhar rápido e atendeu a sua demanda. Para nós também, ele manteve o olhar por alguns segundos, várias vezes, durante a sessão.

Nesses encontros com Beto, procuramos resgatar a esperança em suas sutis potencialidades e favorecer suas capacidades de se relacionar e brincar compartilhado, para uma verdadeira troca intersubjetiva, além de fortalecer as competências parentais.

Após um período de férias, apesar de toda a angústia, sua mãe nos contou que estava apaixonada por Beto como havia acontecido com seu primeiro filho. Esteve totalmente devotada a ele nas 24 horas do dia e, ao mesmo tempo, culpada por ter tido sua depressão puerperal. Nós ficamos sensibilizadas e apontamos como os pais estavam muito mais próximos de Beto, apesar da dor e da tristeza e, que ao falarem do encantamento materno, havia esperança de juntos transformarmos os *déficits* de Beto em competências e repararmos um início de relação em que tudo parecia impossível.

Ao longo dessa intervenção conjunta fomos assinalando para os pais os recursos de Beto e, por meio da experiência vivida no aqui e agora dos nossos encontros, oferecemo-nos como modelo de um ser humano vivo que o “reclama” (Alvarez, 1994) para uma relação compartilhada e intersubjetiva, despertando seu interesse para o objeto humano. Aos poucos, fomos vendo os recursos de Beto para responder a esse investimento, bem como a mãe se empenhando em fazer o mesmo em casa.

De alguma forma, Beto foi beneficiado pelo olhar da pediatra (muito embora isso tenha sido apresentado de uma maneira desastrosa), pois nós sabemos que quanto mais cedo se viabilizem uma intervenção e

7. Anne Alvarez fala de “ir ao encaixo do paciente” [...] “faz uma analogia com a função materna, que não é só de acolher ou compreender e digerir as angústias e anseios de seu bebê, mas, quando necessário, reivindicá-lo, atrair sua atenção.” (Batistelli, Amorim, Lisondo, Silva, França, Barros, Leite Monteiro et al., 2014, p. 35).



um tratamento psicanalítico, mais a possibilidade de revertermos o isolamento em que a criança se encontra, para uma relação com emoções compartilhadas e sentimentos vivos⁸.

Beto apresentava muitos indicadores de risco: ausência e/ou evitação do contato visual, não falava ou se expressava de maneira muito rudimentar sem a intenção de se comunicar e não havia um brincar intersubjetivo (Batistelli, Amorim, Lisondo, Silva, França, Leite Monteiro, Lordello Coimbra et al., 2017). Embora o transtorno do espectro do autismo se refira a um conjunto heterogêneo de sinais, sua etiologia é entendida como multifatorial, na qual podem estar presentes aspectos orgânicos, psíquicos e ambientais, assim como nos sugere Tustin (1986/1990): “há uma interrupção precoce maciça do desenvolvimento cognitivo e afetivo, embora o desenvolvimento físico das crianças com autismo seja geralmente normal” (pp. 24-25). Considerando esses elementos e toda riqueza das intervenções com essa família, pensamos que Beto se apresentava com muitas portas em aberto e muito se beneficiaria de um trabalho analítico.

Então, após esse trabalho de intervenção, Beto inicia sua análise com quatro sessões semanais. No final do primeiro ano, vivi uma cena emocionante que ilustra a transformação do sentimento de solidão, de

8. Pesquisas atuais (Muratori e Maestro, 2007; Olliac, Crespín, Laznik, Sarradet, Bauby, Dandres, Ruiz et al., 2017) apontam que alguns sinais iniciais, particularmente o interesse intenso por estímulos não sociais e objetos concretos, podem representar um sinal de alerta, um indicador de um desenvolvimento atípico no primeiro ano de vida de um bebê. O desenvolvimento atípico pode desencadear uma formação neuronal anormal do cérebro e um desenvolvimento alterado do processo de desenvolvimento neuronal esperado. Por mais difícil que seja para os pais e os clínicos encontrarem um destino para suas percepções sobre os déficits de desenvolvimento do bebê, deve-se lembrar que, com um encaminhamento para uma intervenção psicoterápica conjunta pais-bebê, aliada à plasticidade cerebral, há grandes chances de, ao correr contra o tempo, oferecer um novo destino ao bebê e à sua família (Silva, 2013).

um tempo sem palavras (Roussillon, 2015). Nessa sessão, como de costume, assim que abro a porta, Beto entra correndo e entusiasmado para nosso encontro. Vai direto para a casinha e pega os bonecos-bebês, assim como outros bichinhos e os bonecos-crianças da casinha. Todos sobem as escadas e caem, ora do telhado, ora do segundo andar, ora do terraço. Tudo se desmantela como expressão de seu sofrimento psíquico. Durante esses movimentos vou narrando (Silva, 2016) de uma forma muito simples: “sobe...sobe...ora o bebê, ora o gatinho, ora o menino... e tumbaba... Ahhhh caiu..”, depois tudo se repetia e eu diante de cada degrau da escada dizia: “sobe... sobe... 1, 2, 3, 4, 5, 6...” Por vezes ele repetia um som semelhante ao dos números, e quando caía, eu dizia: “tumbaba... caiu... ahhh caiu...” Assim vou oferecendo interpretações onomatopéicas, (que em grego significa *criação de palavras*) pequenas palavras, que falam de ansiedades muito primitivas (quebra, rasgamento, queda, explosão, afogamento, desaparecimento...) como uma criação intermediária entre o som e a palavra (Prat, 2 de maio de 2019). É a criação de um ambiente continente que falhou lá no início. Uma curva! Em um dado momento, Beto se deteve nos bebês e repetidamente os deixava cair da casinha. Cada um dos bebês subia pausadamente os degraus da escada e do segundo andar o bebê caía, caía e caía. E caía, caía e caía. Então, eu narrava novamente: “o bebê está subindo a escada, 1, 2, 3, 4, 5... subiu e tumbaba, caiu. Ahhhhh caiu. Fez dodói? Deixa que eu vou cuidar desse bebê”. Enquanto cuidava desse bebê eu cantava cantigas de ninar, e ele repetia o mesmo movimento com o outro bebê da casinha. Ele olhava para mim e pegava da minha mão o bebê que eu estava ninando, eu o devolvia, para tudo se repetir. Assim, eu inventava uma forma de me comunicar

com Beto (Silva, 2013; 2017), adaptando-me ao seu próprio modo de expressão e funcionamento psíquico, usando as suas próprias modalidades de simbolização, de tal forma que ele pudesse absorver algo mais familiar. Buscava um lugar intermediário entre a representação de palavra e a representação de coisa, porque o som da palavra criada, imitando o da coisa, permitirá uma experiência de compartilhamento. Buscava um caminho para transformar a reta em curvas, ou seja, criando uma função continente para possibilidade de um espaço tridimensional.

Depois, propus uma variação. A cada vez que eu pegava o bebê em minha mão e o acariciava, eu cantava *Se essa rua fosse minha* (Dp. e Luporini, 2011/2012, mús. 14), em que, curiosamente, uma das estrofes fala da solidão (*Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque, que se chama solidão, dentro dele mora um anjo, que roubou meu coração*)⁹. Repito, com algumas alterações, mas com a mesma entonação: “ai, ai, ai como é que vamos cuidar do bebê?” E ninava cada um deles. Eu estava muito sintonizada com o clima emocional que Beto ia encenando, imaginando-o no início de sua vida, na mesma posição desse bebê, todo desmanchado, em uma experiência de abandono e solidão absoluta.

Então, passei a chamar o bebê de Beto e a cada cena que se repetia, dizia: “Ahhh o Beto caiu, vem cá Beto (pegando o bebê em minha mão) eu vou cuidar de você... ahhh você caiu... Sabe Beto, a Cecília está aqui e vai cuidar de você, não vou deixar você sozinho...” E também cantei as músicas para embalar esse bebê que a todo momento se desmantelava. Beto olhou para mim com aquela sensação de ter realizado uma experiência emocional de um tempo sem palavras. A cena se repetiu mais duas vezes e então, ele novamente olhou para mim e se aproximou. Ele me abraçou e se aconchegou em meu colo. Senti-me emocionada ao me aproximar e nomear vivências tão primitivas e com a possibilidade de que Beto venha a descobrir um mundo novo a partir do encontro emocional com um objeto vivo e continente.

Assim, a partir dessa sequência progressiva de intervenções foi possível algum acesso a experiência de angústia primitiva, ligando o cair com o sentimento de se sentir abandonado: Beto é o bebê que cai e que preciso ajudar por meio de uma reconstrução histórica, colocando-o em contato com o abandono experimentado lá no início de sua vida (Silva, 2016).

É a partir desta experiência de parceria no cuidado que Beto tem desenvolvido a confiança em si mesmo e no mundo, o que permitirá a concepção e interiorização de um modelo de cuidar e a construção de um continente com objetos internos pensantes e brincantes, para uma capacidade de estar só.

Concluindo...

Podemos supor que os pacientes confrontados na primeira infância com uma mãe cuja atenção foi capturada fora da relação (por uma patologia pessoal, um estado depressivo, ou nascimento de um novo bebê...), expe-

9. *Se essa rua/Se essa rua fosse minha/Eu mandava/Eu mandava ladrilhar/Com pedrinhas/Com pedrinhas de brilhantes/Para o meu/Para o meu amor passar/Nessa rua/Nessa rua tem um bosque/Que se chama/Que se chama solidão/Dentro dele/Dentro dele mora um anjo/Que roubou/Que roubou meu coração/Se eu roubei/Se eu roubei teu coração/É porque/É porque te quero bem/Se eu roubei/Se eu roubei teu coração/É porque/Tu roubaste o meu também* (Dp. e Luporini, 2011/2012, mús.14)

rimentaram uma sintonia desafinada, sem uma relação de intimidade (Meltzer, 1982/1984) e com poucos recursos emocionais, que dificultaram sua capacidade de se representar e de dar sentido ao mundo psíquico, tanto o seu quanto o do outro.

Diante do sentimento de solidão presente na sessão, procuro lançar mão da atividade ficcional, aquela de poder sonhar os sonhos que o paciente não sonha, ou o sonho que talvez possa permear o seu mundo emocional, como instrumento/curva de acesso ao que há de mais profundo e verdadeiro. Criando curvas, tento oferecer recursos e narrativas para meus pacientes, como Claire e Beto, construindo um continente que possa abrigar objetos pensantes e reparando os danos do pensar em suas vivências de angústias de separação e solidão.

Assim, espero ter apresentado como alternativa aos caminhos retilíneos, os caminhos sinuosos pelos quais a construção de capacidade de estar só tem sido possível, sem que os elementos de angústia mais submersos e profundos sejam caçados ostensivamente, mas possam tomar corpo na sessão e, progressivamente, vir à tona e serem transformados.

Encerro com uma história infantil que ilustra o universo emocional da criança quando falha a relação de intimidade mãe-bebê. Nesta história a mãe reconhece suas falhas e repara os vínculos esgarçados, uma mamãe que tece as emoções promovendo um encontro emocional.

Mamãe zangada (Bauer, 2008):

Hoje de manhã mamãe gritou tanto, que eu me despedacei em pleno ar. Minha cabeça voou para o universo. Meu corpo afundou no mar. Minhas asas se perderam na selva. Meu bico desapareceu nas montanhas. Meu bumbum caiu no meio da rua. Minhas patas ficaram paradas, mas de repente se puseram a correr e correr. Eu queria procurá-las, mas os olhos estavam no universo... eu queria gritar, mas o bico estava nas montanhas... eu queria voar, mas as asas estavam na selva. Cansadas de correr, as patas chegaram no deserto do Saara ao entardecer, quando uma grande sombra se deitou sobre elas. Era a mamãe zangada, que tinha recolhido e costurado todos os meus pedaços. Falavam somente as patas. “Desculpe”, disse a mamãe zangada.

Resumo

A partir do poema de Manoel de Barros (2010/2013): *A reta é uma curva que não sonha*, a autora descreve a capacidade de estar só, como uma série de curvas em espiral, e o sentimento de solidão, como uma reta sem curvas. Apoia-se em Winnicott, Bion e Klein.

Ilustra com o atendimento de uma família haitiana atendida no *setting* da clínica transcultural e com o caso de um menino de um ano e onze meses com indicadores de risco de desenvolvimento atendida no *setting* de psicanálise com crianças.

Assim, nas duas situações clínicas, apresenta como alternativa aos caminhos retilíneos, os caminhos sinuosos pelos quais a construção de capacidade de estar só tem sido possível, sem que os elementos de angústia mais submersos e profundos sejam caçados ostensivamente, mas possam tomar corpo na sessão e, progressivamente, vir à tona, para serem transformados.

Finaliza com uma história infantil que retrata o universo emocional da criança quando falha a relação de intimidade mãe-bebê. Nesta história a mãe reconhece suas falhas e repara os vínculos esgarçados, uma

mamãe que tece as emoções promovendo um encontro emocional.

Palavras-chave: *Psicanálise, Sentimento de solidão, Psicanálise da criança, Autismo, Migração.*

Abstract

Based on the poem by Manoel de Barros' *The line is a dream without curve*, the author describes the ability to be alone as a series of spiral curves, and the feeling of loneliness as a straight line without curves. The author is based on Winnicott, Bion and Klein and illustrates with the care of a Haitian family assisted in the setting of a transcultural clinic and with the case of a boy (1 year and 11 months) with indicators of developmental risk assisted in the psychoanalysis setting with children.

Thus, in both clinical situations the winding paths are presented as an alternative to the rectilinear paths,. . . The construction of the capacity to be has only been made possible without the most submerged and deep elements of anguish being ostensibly hunted, but they can take shape in the session and, progressively, come to the fore to be transformed.

The article ends with a story that portrays the child's emotional universe when the mother-baby relationship fails. In this story, the mother recognizes her flaws and repairs the broken bonds, a mother who weaves her emotions promoting an emotional encounter.

Keywords: *Psychoanalysis, Feeling of loneliness, Child Psychoanalysis, Autism, Migration.*

REFERÊNCIAS

- Alvarez, A. (1994). *Companhia viva: Psicoterapia psicanalítica com crianças com autismo, borderline, carentes e maltratadas* (M. A. V. Veronese, trad.) Porto Alegre: Artes Médicas.
- Barros, M. de (2013). *Poesia completa*. São Paulo: Leya. (Trabalho original publicado em 2010).
- Batistelli, F. M. V., Amorim, M. L. G., Lisondo, A. B. D. de, Silva, M. C. P. da, França, M. T. Barros de, Leite Monteiro, M. H., Lordello Coimbra, R. E. et al. (org.), (2014). *Atendimento psicanalítico do autismo*. São Paulo: Zagodoni.
- Batistelli, F. M. V., Amorim, M. L. G., Lisondo, A. B. D. de, Silva, M. C. P. da, França, M. T. Barros de, Leite Monteiro, M. H., Lordello Coimbra, R. E. et al. (2017). Sinais de mudança em autismo: Prisma, um instrumento de pesquisa. *Revista Brasileira de Psicanálise*, 51(4), 225-244.
- Bauer, J. (2008). *Mamãe zangada*. São Paulo: Cosac Naify.
- Bick, E. (1964). Notes on infant observation in psycho-analytic training. *The International Journal of Psychoanalysis*, 45, 558-566.
- Bick, E. (1968). The experience of skin in early object relations. *The International Journal of Psychoanalysis*, 49(2-3), 484-486.
- Bion, W. R. (1962). *Aprendiendo de la experiencia*. Buenos Aires: Paidós.
- Bion, W. R. (1990). Una teoría del pensamiento. Em W. R. Bion, *Volviendo a pensar* (pp. 151-164). Buenos Aires: Hormé. (Trabalho original publicado em 1962).
- Devereux, G. (1970). *Essais d'ethnopsychiatrie générale*. Paris: Gallimard.
- Devereux, G. (1972). *Ethnopsychanalyse complémentaire*. Paris: Flammarion.
- Di Ciero, P. (2016). Fé e compreensão psicanalítica. Em R. Simon, G. K. Levizon e K. Yamamoto (org.), *Novos avanços em psicoterapia psicanalítica*. São Paulo: Zagodoni.
- Dp. e Luporini, M. (2012). Se essa rua fosse minha. Em *Galinha Pintadinha 2* [DVD]. São Paulo: Bromelia Filminhos; Som Livre. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU&ab_channel=GalinhaPintadinha (Trabalho original publicado em 2011).
- Ferro, A. (1995). *A técnica na psicanálise infantil*. Rio de Janeiro: Imago.
- Isaacs-Elmhirst, S. (1980). Bion and babies. *The Annual of Psychoanalysis*, 8, 155-167.
- Klein, M. (1971). *O sentimento de solidão: Nosso mundo adulto e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Imago.
- Lebovici, S. (1986). À propos des consultations thérapeutiques. *Journal de la Psychanalyse de l'Enfant*, 3, 135-152.

Lebovici, S. (1996). La transmission intergénérationnelle ou quelques considérations sur l'utilité de l'étude de l'arbre de vie dans les consultations thérapeutiques parents/bébé. Em M. Dugnat (org.), *Troubles relationnels père-mère/bébé: quels soins?* (pp. 19-28). Ramonville-Saint-Agne: Érès.

Mélega, M. P. (1998). Intervenções terapêuticas conjuntas pais-filhos. *Alter Jornal de Estudos Psicodinâmicos*, 17(2), 27-33.

Meltzer, D. (1986). Identificação adesiva. *Jornal de Psicanálise*, 19(38), 40-52. (Trabalho original publicado em 1975).

Meltzer, D., Milana, G., Maiello, S. e Petrelli, D. (1984). La distinction entre les concepts d'identification projective (Klein) et de "contenant-contenu" (Bion). *Revue Française de Psychanalyse*, 48(2), 551-569. (Trabalho original publicado em 1982).

Mendes Almeida, M. M., Marconato, M. M. e Silva, M. C. P. da (2004). Redes de sentido: Evidência viva na intervenção precoce com pais e crianças. *Revista Brasileira de Psicanálise*, 38(3), 637-648.

Moro, M. R. (2005). Os Ingredientes da Parentalidade. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, 8(2), 258-273.

Moro, M. R. (2015). Psicoterapia transcultural da migração. *Psicologia USP*, 26(2), 186-192.

Muratori, F. e Maestro, S. (2007). Early signs of autism in the first year of life. Em S. Acquarone (ed.), *Signs of autism in infants: Recognition and early intervention* (pp. 46-61). Londres: Karnac.

Olliac, B., Crespin, G., Laznik, M.-C., Sarradet, J.-L., Bauby, C., Dandres, A.-M., Ruiz, E. et al. (2017). Infant and dyadic assessment in early community-based screening for autism spectrum disorder with the PREAUT grid. *Plos One*, 1-22. Disponível em <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188831>

Prat, R. (2 de maio de 2019). *Ações interpretativas na clínica com crianças*. Trabalho apresentado em seminário temático da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, São Paulo.

Quinodoz, J.-M. (1993). *A solidão domesticada: A angústia de separação em psicanálise*. Porto Alegre: Artes Médicas.

Roussillon, R. (2015). Para introduzir o trabalho sobre a simbolização primária. *Revista Brasileira de Psicanálise*, 49(1), 33-46.

Silva, M. C. P. da (2002). Um self sem berço: Relato de uma intervenção precoce na relação pais-bebê. *Revista Brasileira de Psicanálise*, 36(3), 541-565.

Silva, M. C. P. da (2013). Indicadores de risco psíquico e do desenvolvimento infantil: Avaliação e intervenção nas relações iniciais pais-bebê. Em M. B. Morais, S. O. Campos e M. O. E. Hilário (ed.), *Pediatria: Diagnóstico e tratamento* (pp. 105-110). São Paulo: Manole.

Silva, M. C. P. da (2016). The analyst's narrative function: Inventing a possibility. *The International Journal of Psychoanalysis*, 98(1), 21-38.

Silva, M. C. P. da (2017). A caixa lúdica do analista: Reflexão sobre novas técnicas na análise de crianças. *Revista Brasileira de Psicanálise*, 51(4), 71-88.

Silva, M. C. P. da, e Batistelli, F. M. V. (2018). Intervenção nas relações iniciais pais e filhos: O susto diante do diagnóstico de autismo. Em D. B. Wanderley e M. Leitgel-Gille (org.), *A intervenção a tempo em bebês com risco de evolução autística*. Salvador: Agalma.

Tustin, F. (1990). *Barreiras autísticas em pacientes neuróticos*. Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1986).

Williams, G. (1997a). As angústias catastróficas de desintegração, segundo Esther Bick. Em M.-B. Lacroix e M. Monmayrant (org.), *Os laços do encantamento: A observação de bebês segundo Esther Bick e suas aplicações* (pp. 37-39). Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1995).

Williams, G. (1997b). O bebê como receptáculo das projeções maternas. Em M.-B. Lacroix e M. Monmayrant (org.), *Os laços do encantamento: A observação de bebês segundo Esther Bick e suas aplicações* (pp. 105-112). Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1995).

Winnicott, D. W. (1975). O papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. Em D. W. Winnicott, *O brincar e a realidade* (pp. 153-162). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1967).

Winnicott, D. W. (1990). A capacidade de estar só. Em D. W. Winnicott, *O ambiente e os processos de maturação: Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional* (pp. 195-202). Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1958).

Winnicott, D. W. (1994). A experiência mãe-bebê de mutualidade. Em C. Winnicott, R. Shepherd e M. Davis, *Explorações psicanalíticas: D. W. Winnicott* (pp. 195-202). Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1970 [1969]).